

Наименование учреждения: МБОУ Школа им. Рихарда Зорге
 Адрес учреждения: г. Уфа ул. Рихарда Зорге 50

Представитель Заказчика:
 ФИО: Шикитина С.А.
 Должность: Зам. дир. по АХЧ
 Контактный телефон: 8-937-849-8362

Перечень необходимых работ и материалов

<input checked="" type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	15 м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания	м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания	
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов	шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.	
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*	

*Отметить если:
 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
 2) при установке выполнить настройку ЛВС не удалось

Дополнительная информация: (Максимально подробно описать потребности СЗО в доп. работах)
КШ каждая в каб 27в. (библиотека)


*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

ФИО представителя
Заказчика

Зам. дир. по АХЧ
Шикитина С.А.

ФИО Исполнителя

Исполн. по ОА
Арасиева А.



Если выбрана работа - необходимо указать метраж

Если выбрана работа - необходимо указать

АКТ № r002-s0513 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«__» _____ 2021 г.

Местонахождение оборудования

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от _____, выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10. КСЗ	КШ с б/п	P7KRHGRF	794E2-064065	-	1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.23.171

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Да	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да	
Демонтаж СКЗИ	Нет	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.2.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	

Под руководством Ялков Евгений Геннадьевич, Руководитель направления отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» _____

(должность, ФИО лица, проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Исполнителя:

(должность)

_____ / _____ /


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Представитель Заказчика:

Директор МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ

(должность)



Г.Р. Гуссамова/

(И.О. Фамилия)

Акт обследования № r002-s0513 (КОД объекта СКЗИ)

« ____ » _____ 2021 г

Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50
 (адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
 Заказчик: _____
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации, установленного в рамках государственного контракта от _____, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ялков Евгений Геннадьевич, Руководитель направления отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Исполнителя:

Представитель Заказчика:

(должность)



(подпись) / _____
(И.О. Фамилия)

/Г.Р. Гуссамова/
(И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Уфа

« _____ » _____ 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от _____ с одной стороны,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
(наименование организации)

в лице Директора МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ Гуссамовой Гузель Ранисовны
(должность, Фамилия Имя Отчество)

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10. КСЗ	P7KRHGRF	-	1
Полка 19"	-	-	-

Особые отметки: Нет

Адрес установки оборудования:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Исполнителя:

Представитель Заказчика:

(должность)

Директор МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ

(должность)

_____ /

(подпись)

(И.О. Фамилия)



(подпись)

/Г.Р. Гуссамова/

(И.О. Фамилия)

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ № 002 - 50513

г. Уфа

09.03

2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Мастера по СА Арасланов АН

с одной стороны, и от лица

МБОУ школа им. Рихарда Зорге

(наименование социально-значимого объекта).

расположенного (-ой) по адресу

г. Уфа ул. Рихарда Зорге 50

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

Зам. дир по АХЧ Шкирятова С.А.

(должность, Фамилия Имя, Отчество).

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	<u>да</u>
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	<u>1</u>
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	<u>1</u>
4	Подключение АРМ к закрытому сети ЕСПД	Единица оборудования	
5	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступен</u>
6	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obmadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>Доступен</u>
7	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obmadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	<u>Доступен.</u>
8	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	<u>не доступен</u>
9	Проверена доступность ip-адреса <u>10.9.95.23</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Доступен/не доступен	<u>Доступен</u>

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Мастера по СА Арасланов АН

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Арасланов АН

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Зам. дир по АХЧ Шкирятова С.А.

(должность)



(подпись)

(И.О. фамилия)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Уфа

« » 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

(должность)

(Фамилия Имя Отчество)

с одной стороны, и от лица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование социально-значимого объекта)

расположенного (-ой) по адресу

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ

Гуссамовой Гузель Ранисовны

(должность, Фамилия Имя Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от _____.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

(должность)

_____/_____ /

(подпись)

(И.О. Фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ



(должность)

/Г.Р. Гуссамова/

(И.О. Фамилия)

**Акт
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице инженера электросвязи ПАО «Ростелеком» Баекенова Ильгиза Дамировича, действующего (-ей) на основании доверенности №0607/29/32/21 от 26.04.2021г. с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Представитель СЗО), в лице Директора МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфа РБ Гуссамовой Гузель Ранисовны, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 02.11.2021 № 0410/119.

№ объекта из перечня СЗО	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Полное наименование Оператора связи	Номер и дата контракта (договора, соглашения) в соответствии с которым оператор связи оказывает услуги ОС на СЗО	Точка присоединения к ЕСПД порт №	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Перечень проверенных разрешённых URL ресурсов*	Доступность информационной системы*
43110	Республика Башкортостан	Город	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50	54.761772	56.001241	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан	ПАО «Ростелеком»			www.facebook.com, http://worldoftanks.ru	https://yandex.ru	Доступен

*- в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемо-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 6.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги «1» декабря 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с «1» декабря 2021 г. по «31» декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

Инженер электросвязи ПАО «Ростелеком»
(должность)


(подпись) /И.Д. Баекенов/
(И.О. Фамилия)
М.П.
«09» 11 2021 г.

От Представителя СЗО:

Директор МБОУ «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных
предметов» ГО г. Уфа РБ

(должность)


(подпись) /Г.Р. Гуссамова/
(И.О. Фамилия)
М.П.
«11» 11 2021 г.